

## WYŻEŁ WĘGIERSKI SZORSTKOWŁOSY

*(Drotzörü Magyar Vizsla)*

**Kraj pochodzenia:** Węgry

**Data publikacji obowiązującego wzorca:** 06.04.2000

**Użytkowanie:** wszechstronny pies myśliwski zdolny do pracy w polu, lesie i wodzie, mający typowe zdolności myśliwskie: doskonały węch, stanowczość w stójce, doskonałe aportowanie i determinację przy trzymaniu się śladu, nawet podczas pływania. Odporny na ekstremalne warunki pogodowe. Przeznaczeniem wyżła węgierskiego krótkowłosego jest bycie doskonałym psem polującym; lęk przed wystrzałem, niechęć do stójki i aportowania oraz wody jest niepożądana. Z powodu jego spokojnej natury i zdolności adaptacyjnych, może być trzymany jako pies domowy.

**Klasyfikacja FCI:** Grupa 7 - Wyżły.  
Sekcja 1 - Wyżły kontynentalne.  
Typ kontynentalny.  
Próby pracy wymagane (próby polowe i wodne).

### **RYS HISTORYCZNY:**

Wyżeł węgierski szorstkowłosy (Vizsla) został stworzony poprzez skrzyżowanie wyżła węgierskiego krótkowłosego z wyżłem niemieckim ostrowłosym w latach trzydziestych dwudziestego wieku. Właściwości tej rasy są identyczne z wyżłem węgierskim krótkowłosym.

### **WYGLĄD OGÓLNY:**

Żywy, złotorudy pies myśliwski, suchy i szczupły, lecz bardziej krzepki niż wyżeł węgierski krótkowłosy. Jego powierzchowność ucieleśnia zdolności wszechstronnego wyżła, wytrwałego, zdolnego do pracy i o ugodowej naturze.

### **WAŻNE PROPORCJE:**

Długość tułowia niewiele przewyższa wysokość w kłębie.

Głębokość klatki piersiowej jest nieznacznie mniejsza od połowy wysokości w kłębie.

Kufa jest trochę krótsza od połowy długości głowy.

### **ZACHOWANIE - TEMPERAMENT:**

Czuły, inteligentny, pewny siebie pies, łatwy do szkolenia gdy nie jest źle traktowany. Pozostaje w kontakcie z przewodnikiem, namiętny w poszukiwaniu, uparty, o dobrym węchu i pewny w stójce.

## **GŁOWA:**

### ***Mózgoczaszka:***

Lekko wysklepiona o średniej szerokości z niezbyt głęboką bruzdą sięgającą od umiarkowanie rozwiniętego guza potylicznego do czoła. Łuki brwiowe umiarkowanie rozwinięte.

*Przełom czołowo-nosowy (stop):* umiarkowany.

### ***Trzewioczaszka:***

Nos: dobrze rozwinięty i szeroki, z nozdrzami tak rozwartymi jak to tylko możliwe. Kolor wierzchołka nosa harmonizuje w odcieniu z kolorem szaty.

*Kufa:* stępiona, nie spiczasta, z silnymi szczękami, silnie umięśniona. Grzbiet nosa prosty.

*Fagle:* ciasno przylegające, wargi nie zwisające.

*Uzębienie:* potężne szczęki z doskonałym, regularnym i kompletnym zgrzysem nożycowym, górna szczęka dokładnie pokrywa się z żuchwą tworząc kwadrat, 42 zęby

*Policzki:* silne, dobrze umięśnione.

*Oczy:* lekko owalnego kształtu, średniej wielkości, z dobrze przylegającymi powiekami. Brązowe oko harmonizuje z umaszczeniem szaty, preferowane tak ciemne jak to możliwe, o inteligentnym i żywym wyrazie.

*Uszy:* osadzone niezbyt wysoko i nieco w tyle głowy. Cienkie płaty o kształcie zaokrąglonego V wiszą blisko policzków. Nieznacznie krótsze niż u wyżłów węgierskich krótkowłosych.

*Szyja:* średniej długości, harmonizującej z wyglądem ogólnym. Kark bardzo umięśniony i lekko wygięty. Ciasno przylegająca skóra na podgardlu.

## **TUŁÓW:**

*Kłęb:* wyraźny i umięśniony.

*Grzbiet:* solidny, silny, dobrze umięśniony, napięty i prosty. Kręgi powinny być dobrze osłonięte mięśniem i niedostrzegalne.

*Lędźwie:* krótkie i szerokie, proste lub lekko łukowate. Odcinek od grzbietu do lędźwi dobrze związany.

*Zad:* szeroki, dobrze umięśniony i dostatecznie długi, lekko ścięty, nachylający się nieznacznie do ogona.

*Klatka piersiowa:* głęboka i obszerna o dobrze rozwiniętej muskulaturze i umiarkowanie łukowatym przedpiersiem; mostek zachodzący do tyłu tak daleko, jak to możliwe. Mostek i łokieć powinien być na tej samej wysokości. Żebra umiarkowanie wysklepione, ostatnie wygięte do tyłu.

*Linia podbrzusza:* elegancka, napięta, wygięta w łuk ku tyłowi, brzuch nieznacznie podkasany.

### **OGON:**

Osadzony nieco nisko, silny u nasady, zwężający się ku końcowi, dobrze pokryty gęstą szatą. W krajach, gdzie kopiowanie jest dozwolone, ogon może być skracany do 1/4 naturalnej długości, by uniknąć wypadków w czasie polowania. Jeśli kopiowanie nie jest dozwolone, ogon sięga aż do stawu skokowego i jest sierpowato wygięty w górę. W czasie ruchu noszony poziomo.

### **KOŃCZYNY:**

***Kończyny przednie:*** o mocnym kośćcu, silnie umięśnione. Widziane od przodu są proste i równoległe. Widziane z profilu są pionowe i dobrze ustawione pod tułowiem.

***Barki:*** długie, pochyle i płaskie; elastyczne, o silnej i suchej muskulaturze. Dobre kąтовanie pomiędzy łopatką a ramieniem; łopatka dobrze związana.

***Łokcie:*** przylegające do tułowia, jednakże nie wygięte ani do wewnątrz ani na zewnątrz. Dobre kąтовanie pomiędzy ramieniem a przedramieniem.

***Przedramię:*** długie, proste, wystarczająco umięśnione, o silnym, lecz nie grubym kośćcu.

***Staw skokowy:*** suchy, muskularny.

***Nadgarstki:*** krótkie, nieznacznie pochyle.

***Przednie łapy:*** koloru ciemnobrązowego, lekko owalne, wystarczająco wygięte, o silnych palcach i mocnych pazurach. Opuszki twarde, jędrne, ciemnoszare. Łapy paralelne w czasie ruchu i w pozycji statycznej.

***Kończyny tylne:*** dobrze ukąтовane o silnym kośćcu; widziane od przodu są proste i równoległe.

***Udo:*** długie, dobrze umięśnione. Dobre kąтовanie pomiędzy miednicą, a udem.

***Staw kolanowy:*** dobrze ukątowany.

***Podudzie:*** długie, suche, o silnie rozwiniętej muskulaturze, długości niemal równej długości ud. Dobre kąтовanie pomiędzy podudziem a śródstopiem.

***Stawy skokowe:*** silne, suche i umięśnione, dobrze opuszczone.

***Śródstopia:*** pionowe, krótkie i suche.

***Tylne łapy:*** podobne do przednich.



- Nadliczbowe zęby poza linią zgryzu; brak jednego lub więcej siekaczy, kła, 2-4 przedtrzonowców, 1-2 zębów trzonowych; więcej niż dwa P1; M3 są ignorowane. Niewidoczne zęby są uznawane za brakujące.
- Nadliczbowe zęby poza linią innych.
- Rozszcze podniebienia, zajęcza warga.
- Jasnożółte oczy. Bardzo luźne powieki, wywinięte lub podwinięte. Distichiasis (podwójny rząd rzęs).
- Zaznaczone podgardle.
- Wilcze pazury.
- Bardzo nieprawidłowy ruch.
- Cienka szata, bez podszerstka. Długa, miękka, jedwabista, kędzierzawa, kosmata lub wełnista szata. Brak szczotek na nogach.
- Ciemnobrązowy lub bladożółty kolor. Różnokolorowe, niejednolite umaszczenie. Biała łata na klatce piersiowej o średnicy większej niż 5 cm.
- Białe łapy.
- Brak pigmentacji na skórze lub na fałdach i obwódkach oczu.
- Jakikolwiek słabości charakteru.
- Odchylenia od wysokości w kłębie większe niż 2 cm w obie strony.

**UWAGA:**

Samce muszą mieć dwa, prawidłowo wykształcone jądra, całkowicie umieszczone w worku mosznowym.